# SCV115GS



| | |
|---|---|
| **Instalación** | Libre instalación |
| **Ancho de referencia** | Hasta 60 |
| **Altura de referencia** | 160 - 200 |
| **Descongelación** | Automático |
| **Sistema de refrigeración** | Ventilado |
| **Tipo de bisagra** | Estándar |
| **Posición bisagra** | Izquierda |

## Descripción vinoteca

| | |
|---|---|
| **Número de estantes fijos** | 1 |
| **Número de estantes extraibles** | 5 |
| **Número de estantes móviles y plegables** | 1 |
| **Nº de Luces** | 1 |
| **Material del estante** | Madera |
| **Estantes ajustables** | Sí |
| **Luz interior** | LED |
| **Filtro de aire** | Filtro de carbón activo |

## Controles y funciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ajuste control** | Botones de control | **Bloqueo de control** | Sí |
| **Control** | Interior, compartimento bodega | **Alarma temperatura** | Sí |
| | | **Alarma puerta abierta** | Sí |
| **Pantalla** | Display LED (7 dígitos) | | |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zonas de temperatura ajustables** | 2 | **Tipo de compresor** | Compresor de baja vibración |
| **Rango de temperatura** | 5-22 °C | **Tipo de gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo de control de la temperatura** | Electrónico | **Agente espumante** | Ciclopentano |


| | |
|---|---|
| **Cristales puerta anti-UV** | Sí |
| **Elemento calefactor integrado** | Sí |
| **Número de compresores** | 1 |
| **Panel de metal en la parte posterior de la nevera.** | Metal |
| **Patas ajustables** | 2 frontales |
| **Tipo de apertura de puerta** | Con tirador |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | |
|---|---|
| **Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)** | 197 |
| **Consumo energético anual** | 173 kWh/a |
| **Clase de eficiencia energética** | G |
| **Clase de emisión de ruido acústico aéreo** | C |
| **Volumen neto total** | 368 l |
| **Volumen total compartimento frigorífico** | 368 l |
| **Clase climática** | SN, N, ST |
| **EEI** | 171 % |
| **Rumorosidad** | 39 dB(A) re 1 pW |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 200 W |
| **Corriente** | 1 A |
| **Tensión** | 220-240 V |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Enchufe** | Schuko (F;E) |



## Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.




Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.




Clase eficiencia energética G



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.




Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.