SCV115GS



Installazione	Posa Libera
Larghezza di riferimento	Fino a 60
Altezza di riferimento	160 - 200
Sbrinamento	Automatico
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Tipo di cerniera	Standard
Posizione cerniera	Sinistra

Allestimento vano Cantina

Numero ripiani fissi	1
Numero ripiani estraibili	5
Numero ripiani estraibili ed inclinabili	1
N° di luci	1
Materiale ripiani	Legno
Ripiani regolabili in altezza	Sì
Tipo illuminazione interna	Led
Filtro aria	Al carbone attivo

Comandi e funzioni

Regolazione comandi	Tasti	**Sicurezza bambini**	Sì
Comandi	Interni, nel vano cantina	**Allarme temperatura**	Sì
Tipo di display	LED a 7 segmenti	**Allarme porta aperta**	Sì

Caratteristiche Tecniche

Zone di temperatura regolabili	2	**Tipo di compressore**	A vibrazioni ridotte
Gamma temperature	5-22 °C	**Tipo di gas refrigerante**	R600a
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico	**Agente schiumogeno**	Ciclopentano
Vetro porta anti UV	Sì	**Pannello metallico sul retro frigo**	Metal
Resistenza integrata	Sì	**Piedini regolabili**	2 Anteriori


Numero di compressori	1	**Apertura porta**	Con maniglia

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Capacità massima (bottiglie 0,75lt)	197	**Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati**	368 l
Consumo annuo di energia	173 kWh/a	**Classe climatica**	SN, N, ST
Classe di efficienza energetica	G	**IEE**	171 %
Classe di emissione di rumore aereo	C	**Rumorosità**	39 dB(A) re 1 pW
Volume totale netto	368 l		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	200 W	**Frequenza (Hz)**	50-60 Hz
Corrente	1 A	**Spina**	(F;E) Schuko
Tensione (V)	220-240 V		



Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



Classe di efficienza energetica G