SCV115GS



Установка	Отдельностоящий
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	160 - 200
Разморозка	Автоматическая
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Слева

Характеристики отделения для вина

Количество фиксированных полок	1
Количество выдвижных полок	5
Количество выдвижных и откидных полок	1
Количество ламп подсветки	1
Материал полок	Дерево
Полки, регулируемые по высоте	Да
Тип внутренней подсветки	Светодиодный
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Программы/Функции

Управление	Кнопки	**Блокировка управления**	Да
Управление	Внутреннее, в камере для хранения	**Акустический сигнал при повышении температуры**	Да
Дисплей	Цифровой дисплей, 7 сегментов	**Акустический сигнал при открытой дверце**	Да

Технические характеристики

Зоны с регулировкой температуры	2	**Тип компрессора**	Компрессор с пониженной выбрацией
Диапазон температур	5-22°C	**Тип хладагента**	R600a
		Вспенивающий агент	Циклопентан


Тип контроля температуры	Электронный	**Металлическая задняя панель холодильника**	Металл
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	**Регулируемые по высоте ножки**	2 фронтальные
Скрытый нагревательный элемент	Да	**Открывание дверцы**	С ручкой
Количество компрессоров	1		

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Максимальный объем (бутылки по 0,75 л)	197	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	368 л
Годовое энергопотребление	173 кВт/год	**Климатический класс**	SN, N, ST
Класс энергоэффективности	G	**EEI**	171 %
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**Уровень шума**	39 дБ(A) re 1пВт
Полный объем	368 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	200 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц
Сила тока	1 A	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Напряжение	220-240 В		



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности G



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.