

# SCV115GS



<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип охлаждения</b>	Вентилируемый
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Дверной упор</b>	Слева



## Характеристики отделения для вина



<b>Количество фиксированных полок</b>	1
<b>Количество выдвижных полок</b>	5
<b>Количество выдвижных и откидных полок</b>	1
<b>Количество ламп подсветки</b>	1
<b>Материал полок</b>	Деревянные
<b>Полки, регулируемые по высоте</b>	Да
<b>Тип внутренней подсветки</b>	LED
<b>Воздушный фильтр</b>	Угольный фильтр

## Программы/Функции



<b>Управление</b>	Кнопки	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Управление</b>	Внутреннее, в камере для хранения	<b>Акустический сигнал при повышении температуры</b>	Да
<b>Дисплей</b>	LED-дисплей, 7 сегментов	<b>Акустический сигнал при открытой дверце</b>	Да

## Технические характеристики

<b>Зоны с регулировкой температуры</b>	2	<b>Тип компрессора</b>	Компрессор с пониженной вибрацией
<b>Диапазон температур</b>	5-22°C	<b>Тип хладагента</b>	R600a
		<b>Вспенивающий агент</b>	Циклопентан


Тип контроля температуры	Электронный	Металлическая задняя панель холодильника	Металл
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	Регулируемые по высоте ножки	2 фронтальные
Скрытый нагревательный элемент	Да	Открывание дверцы	С ручкой
Количество компрессоров	1		

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент







<b>G</b>			
Максимальный объем (бутылки по 0,75 л)	197	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	368 л
Годовое энергопотребление	173 кВт/год	Климатический класс	SN, N, ST
Класс энергоэффективности	G	EEI	171 %
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Уровень шума	39 дБ(А) re 1пВт
Полный объем	368 л		

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	200 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А		



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.               |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |  | Класс энергоэффективности G  |

---

## Benefit (TT)

---

### **External handle**

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

### **UV-protected door glass**

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

### **Display Shelf**

The repositionable display shelf ensures that the best bottles are always in view, with the possibility of displaying magnum bottles as well

### **LED lights**

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

### **Activated charcoal air filter**

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

### **Low-vibration compressor**

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine