SCV115GS



Встановлення	Встановлюваний окремо
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	160 - 200
Розморожування	Автоматична
Тип охолодження	Статичний Вентильований
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва

Налаштування відсіку Cantina

Кількість фіксованих полиць	1
Дерев'яні висувні полиці	5
Кількість висувних і відкидних полиць	1
Кількість ламп	1
Матеріал полиць	Дерево
Регульовані полиці	Так
Тип внутрішнього підсвічування	LED
Повітряний фільтр	Фільтр з активованим вугіллям

Управління і функції

Налаштування управління	Кнопки	**Блокування управління**	Так
Управління	Внутрішнє	**Сигнал підвищення температури**	Так
Дисплей	7-значний LED	**Сигнал при відкритих дверцятах**	Так

Технічні характеристики

Зони з регулюванням температури	2	**Тип компресора**	Компресор зі зниженою вібрацією
Діапазон температури	5-22 °C	**Тип холодоагенту**	R600a
		Піноутворювач	Циклопентан


Тип контролю температури	Електронний
Скляні двері із захистом від УФ-променів	Так
Інтегрований нагрівальний елемент	Так
Кількість компресорів	1
Металлическая задняя панель холодильника	Метал
Регульовані ніжки	2 фронтальні
Тип відкривання дверцят	З ручкою

Енергоефективність

Максимальна місткість	197
Годовое энергопотребление	173 кВт/год
Клас енергоефективності	G
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	368 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	368 л
Кліматичний клас	SN, N, ST
EEI	171 %
Рівень шуму	39 дБ(A) re 1пВт

Електричне підключення

Номінальна потужність	200 Вт
Сила струму (A)	1 A
Напруга (B)	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности G



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.