

SD7185CSD2P1





Семейство продуктов Холодильник **Установка** Встраиваемый Категория Однодверный

Ниша для встраивания 122

Тип охлаждения Статический Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Жесткое крепление

Дверной упор Справа Дверь перенавешиваемая Да

EAN-код 8017709252182



Эстетика



Эстетика Универсальный Белый Цвет Плоский Дизайн Материал боковин Сталь Белый Цвет боковин

Логотип Шелкография Цвет профиля на Серебристый полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на

стеклянных полках

Дисплей

Серебристый

Хромированный

LCD-дисплей с сенсорным **управлением**

Расположение дисплея

Характеристики холодильного отделения

Стекло



Количество 3 регулируемых полок Количество ящиков для 2

овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Тип ящика для овощей Стандартный

и фруктов

Крышка ящика для овощей

Тип крышки ящика для Стекло

овощей и фруктов

Внутренняя подсветка холодильного

отделения

Тип подсветки холодильного отделения

Да

Да

LED

Дверца холодильного отделения

SMEG SPA 28.11.2025



Количество полок с 1 прозрачной крышкой

Количество полок для

1

бутылок

Количество 2 регулируемых полок на дверце

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары 1 слайдер, _, Подставка для

ЯИЦ

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя Да **морозильная камера**

Другие технические характеристики

*



Функции на дисплее Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка

Да

управления, Акустический сигнал при повышении

температуры, Таймер охлаждения

Форма для льда

Аксессуары для морозильной камеры

Подключение к водопроводу

Световая индикация при повышении

температуры

Акустический сигнал при открытой дверце Да **Акустический сигнал при повышении** Да

температуры

Тип контроля температуры Электромеханический

Количество компрессоров 1

 Тип хладагента
 R600a

 Тип компрессора
 Стандартный

 Количество хладагента (г)
 37 g

 Максимальный вес верхней дверцы
 18 кг

(холодильника)

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Эмиссия воздушного акустического шума

35 дБ(А) ге 1пВт

Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 130 Вт
 Частота тока
 50 Гц

 Сила тока
 1 А
 Длина электрического
 240 см

кабеля

SMEG SPA 28.11.2025



Напряжение

230-240 B

Тип электрической вилки


(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 556 мм Глубина без ручек 549 мм Высота изделия 1238 мм Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) Глубина проставки

780 мм

38 mm



SMEG SPA 28.11.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания

SMEG SPA 28.11.2025