

SD7220FND2P



Familia	Congeladores
Instalación	Integración
Nicho de encastre	178 cm
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	No Frost
Tipo de bisagra	Autoportante
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí



Estética




Estética	Universal	Color laterales	Blanco
Color	Blanco	Logo	Serigrafiado
Material laterales	Metal	Pantalla	Touch LCD

Instalación compartimento congelador

Número cajones	5
Número de cajones con puerta abatible	2

Otras características técnicas




Accesorios compartimento congelador	Cubitera	Número de compresores	1
Funciones del display	Fast Freezing, Bloqueo de teclas, Alarma temperatura, Temporizador de enfriam.	Tipo de gas refrigerante	R600a
Botón congelación rápida	Sí	Tipo de compresor	Estándar
Testigo alarma temperatura	Sí	Cantidad gas refrigerante (gr)	48 g
Alarma de puerta abierta	Sí	Tipo de aislamiento	Ciclopentano
Alarma de temperatura	Sí	Velocidad de flujo máxima	47 kg

Tipo de control de la temperatura Electrónico

Conexión eléctrica

Dato nominal de conexión eléctrica 140 W
Intensidad 1 A
Tensión 220 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz
Longitud del cable de alimentación 240 cm
Enchufe Schuko (F;E)



Symbols glossary



4 estrellas



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Altura encastre



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.