

SD7220FND2P





Familia Congeladores Instalación Integración Nicho de encastre 178 cm Categoría Monopuerta No Frost Sistema de refrigeración Tipo de bisagra Autoportante Posición bisagra Derecha Puerta reversible Sí



Estética



Estética Universal Color laterales Blanco Color Blanco Logo Serigrafiado Material laterales Metal Pantalla Touch LCD

Instalación compartimento congelador

Número cajones 5 Número de cajones con puerta abatible

Otras características técnicas





Accesorios compartimento congelador Funciones del display

teclas, Alarma

temperatura, Temporizador

Fast Feezing, Bloqueo de

de enfriam.

Cubitera

Botón congelación

rápida

Testigo alarma temperatura

Sí

Sí

Sí

Alarma de puerta

abierta

Alarma de temperatura

Número de compresores 1

Tipo de gas refrigerante R600a Tipo de compresor Cantidad gas refrigerante (gr)

48 g

Tipo de aislamiento Velocidad de flujo

máxima

Estándar

Ciclopentano 47 kg

SMEG SPA 06/12/2025



Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Conexión eléctrica

Dato nominal de 140 W conexión eléctrica

Intensidad 1 A Tensión 220 V

7580 min. 200cm²

Frecuencia (Hz) 50 Hz Longitud del cable de 240 cm alimentación

Enchufe Schuko (F;E)

SMEG SPA 06/12/2025



Symbols glossary



4 estrellas



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal



Altura encastre



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.

SMEG SPA 06/12/2025