

SD7220FND2P1



Familia	Congeladores
Instalación	Integración
Nicho de encastre	178 cm
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	No Frost
Tipo de bisagra	Autoportante
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí



Estética



Estética	Universal	Logo	Serigrafiado
Color	Blanco	Color del perfil de los cajones	Plata
Material laterales	Metal	Pantalla	Touch LCD
Color laterales	Blanco		

Instalación compartimento congelador

Número cajones	5
Número de cajones con puerta abatible	2

Otras características técnicas




Accesorios compartimento congelador	Cubitera	Número de compresores	1
Funciones del display	Fast Freezing, Bloqueo de teclas, Alarma temperatura, Temporizador de enfriam.	Tipo de gas refrigerante	R600a
Botón congelación rápida	Sí	Tipo de compresor	Estándar
Testigo alarma temperatura	Sí	Cantidad gas refrigerante (gr)	48 g
		Tipo de aislamiento	Ciclopentano
		Velocidad de flujo máxima	47 kg

Alarma de puerta abierta	Sí
Alarma de temperatura	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico

Conexión eléctrica

Dato nominal de conexión eléctrica	140 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Intensidad	1 A	Longitud del cable de alimentación	240 cm
Tensión	230-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)



Symbols glossary



4 estrellas



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Altura encastre



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.