

SD7323LFLD2P1



Familia	Frigorífico
Instalación	Integración
Categoría	Monopuerta
Nicho de empotrado	178
Sistema de refrigeración	Ventilado
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Autoportante
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709252281



Estética



Estética	Universal	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Color	Blanco	Color del perfil de los cajones	Plata
Diseño	Plato	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Material de los laterales	Acero	Pantalla	Touch LCD
Color laterales	Blanco	Posición display	
Logo	Serigrafiado		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	5	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número de cajones fruta y verdura	1	Compartimento baja temperatura	Sí
Tipología estantes regulables	Cristal	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Railes deslizables	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico


Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	3		

Otros equipos frigorífico



Accesorios	Kit listeria, Huevera	Ventilador	Sí
------------	-----------------------	------------	----

Otras características técnicas




Funciones pantalla	Holiday, Enfriamiento rápido, Bloqueo de teclas, Alarma temperatura, Temporizador de enfriam.		
Conexión de red de agua			
Testigo alarmas temperatura	Sí		
Alarma apertura puerta	Sí		
Temperatura Alarma	Sí		
Tipo de control de la temperatura	Electrónico		
Número de compresores	1		
Tipo de gas refrigerante	R600a		
Tipo de compresor	Estándar		
Cantidad de gas refrigerante (gr)	36 g		
Peso max. panel de la puerta(nevera)	26 kg		
Agente espumante	Ciclopentano		

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Rumorosidad	35 dB(A) re 1 pW
-------------	------------------

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Tensión	230-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica	100 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0,6 A	Longitud del cable de alimentación	240 cm



Symbols glossary

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimento del refrigerador. |  | Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños. |
|  | A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |  | Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto. |
|  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |  | Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento. |
|  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |  | Altura encastre |

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination