

SD7323LFLD2P1



Familia	Frigorífico
Instalación	Integración
Categoría	Monopuerta
Nicho de empotrado	178
Sistema de refrigeración	Ventilado
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Autoportante
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709252281



Estética



Estética	Universal	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Color	Blanco	Color del perfil de los cajones	Plata
Diseño	Plato	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Material de los laterales	Acero	Pantalla	Touch LCD
Color laterales	Blanco	Posición display	
Logo	Serigrafiado		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	5	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número de cajones fruta y verdura	1	Compartimento baja temperatura	Sí
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Railes deslizables	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de
compartimentos con
tapa transparente

1

Número de
compartimento
portabotellas

1

Número compartimentos 3
de puerta regulables

Otros equipos frigorífico



Accesorios

Kit listeria, Huevera

Ventilador

Sí

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Holiday, Enfriamiento rápido, Bloqueo de teclas, Alarma temperatura, Temporizador de enfriamiento.

Conexión de red de agua

Sí

Testigo alarmas temperatura

Sí

Alarma apertura puerta

Sí

Temperatura Alarma

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

36 g

Peso max. panel de la puerta(nevera)

26 kg

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad

35 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

100 W

Frecuencia (Hz)

50 Hz

Longitud del cable de
alimentación

240 cm

Corriente

0,6 A

Enchufe

Schuko (F;E)

Tensión

230-240 V

Datos logísticos

Ancho del producto
(mm)

556 mm

Ancho del producto con
apertura máxima de
puertas


Profundidad sin tirador

549 mm

Profundidad espaciador 38 mm

Altura con patas

1783 mm



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Altura encastre