

# SE232TD1



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
30 cm  
חשמלי  
קרמי  
8017709312022



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
LED צבעי  
מיקום כפתורי בקרה  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Universale  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
קרמי  
שוליים ישרים  
בקרות במגע  
אדום  
קדמית  
מסך משי  
אפור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	2

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית	490x270 mm
טיימר סוף בישול	2
תזכורת דקות	1

אפשרות הדגמה בחנות    כן

## מאפיינים טכניים



1.70 kW אחורי-אמצעי - קרמיות - כפולות - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm


1.20 kW קדמי-אמצעי - קרמיות - יחידה - Ø 14.5 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר כן מחוון חום שנותר כן

כיבוי אוטומטי בעת גלישה כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	2900 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	13 A	אורך כבל חשמל	130 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	3 poles
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי	תקע	לא



---

## Compatible Accessories








---



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary

	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		שליטה במגע
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מצייד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		