

SE232TD1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
30 cm
חשמלי
קרמי
8017709312022



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

בקרות במגע

אדום

קדמית

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי

2

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

2

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

490x270 mm

אפשרות הדגמה בחנות

כן

טיימר סוף בישול

2

תזכורת דקות

1

מאפיינים טכניים



1.70 kW אחורי-אמצעי - קרמיות - כפולות - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm


1.20 kW קדמי-אמצעי - קרמיות - יחידה - Ø 14.5 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר כן מחוון חום שנותר כן

כיבוי אוטומטי בעת גלישה כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	2900 W 13 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	130 cm
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי	Terminal box	3 poles
		תקע	לא










Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		שליטה במגע
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מצייד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		