
# SE232TD2



| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Εστία |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ** | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο |
| **Διαστάσεις** | 30 cm |
| **Παροχή ενέργειας** | Ηλεκτρική |
| **ΤΥΠΟΣ** | Κεραμική |
| **Κωδικός** EAN | 8017709358235 |

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| **Αισθητική** | Universal |
| **Χρωμα** | Μαύρο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλί |
| **Υλικό** | Γυαλί |
| **Τύπος γυαλιού** | Κεραμική |
| **Άκρο κρυστάλλου** | Κάθετο |
| **Τύπος χειριστηρίων** | Digi Touch |
| **Χρώμα** LED | Κόκκινο |
| **Θέση χειριστηρίων** | Μπροστά |
| **Λογότυπος** | Μεταξοτυπία |
| **Χρώμα μεταξοτυπίας** | Γκρι |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος** | 2 |
| **Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster** | 2 |
| **Κύριος διακόπτης on/off** | Ναι |
| **Επίπεδα ισχύος** | 9 |
| **Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος** | 2 |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ** | 490x270 mm | **Υπενθύμιση χρόνου** | 1 |
| **Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος** | 2 | **Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών** | Ναι |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ





Εμπρός κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.2 kW - 14 cm
Πίσω κέντρο - Κεραμική - Διπλή - 1.7 kW - 12 - 18 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης** | Ναι | **Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας** | Ναι |
| **Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης** | Ναι | | |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)** | 2900 W | **Συχνότητα (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Ένταση ρεύματος** | 12.5 A | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 130 cm |
| **Τάση (V)** | 220 V | **Terminal box** | 3πολικός |
| **Τάση 2 (V)** | 240 V | **Φις** | Όχι |
| **Τύπος παρεχόμενου καλωδίου** | Μονοφασικό | | |



## Compatible Accessories



**SCRP**

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

## Symbols glossary



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.




Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.




Έλεγχος αφής