

SE232TX1



משפחת מוצרים

סוג התקנה

מידות

סוג

קוד EAN


כיריים

פרופיל נמוך במיוחד או צמוד

30 cm

קרמי

8017709312053



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

מסגרת

צבע מסגרת

סוג הגדרת בקרות

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

בקרות במגע

אדום

קדמית

אפור

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

490x270 mm

טיימר סוף בישול

2

תזכורת דקות

1

אפשרות הדגמה בחנות

כן

נעילת בקרות / בטיחות ילדים

כן

מאפיינים טכניים




1200 kW קדמי-אמצעי - 14,5 cm

1700 kW אחורי-אמצעי - 12,0 - 18,0 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	מחונן חום שנותר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) ואט	2900 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	13 A	אורך כבל חשמל	130 cm
(מתח) וולט	220-240 V	Terminal box	3 poles
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		










Not included accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.
	שליטה במגע		