SE232TX1



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	30 cm
סוג	קרמי
קוד EAN	8017709312053

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
מסגרת	כן
צבע מסגרת	נירוסטה
סוג הגדרת בקרות	בקרות במגע
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	490x270 mm	**אפשרות הדגמה בחנות**	כן

טיימר סוף בישול	2	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
תזכורת דקות	1		

מאפיינים טכניים




1200 - kW - 14,5 cm קדמי-אמצעי
1700 - kW - 12,0 - 18,0 cm אחורי-אמצעי

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	**מחוון חום שנותר**	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	2900 W	**תדר (Hz)**	50-60 Hz
זרם	13 A	**אורך כבל חשמל**	130 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	3 poles
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי	**תקע**	לא



Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב-Hi-Light.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



שליטה במגע