

SE232TX1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
קרמי
8017709312053



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

מסגרת

צבע מסגרת

סוג הגדרת בקרות

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

בקרות במגע

אדום

קדמית

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי

2

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

490x270 mm

אפשרות הדגמה בחנות

כן

טיימר סוף בישול	2	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
תזכורת דקות	1		

מאפיינים טכניים




1200 kW קדמי-אמצעי - 14,5 cm
 1700 kW אחורי-אמצעי - 12,0 - 18,0 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	מחוון חום שנתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם (מתח (וולט סוג כבל חשמל	2900 W 13 A 220-240 V חד ודו-פאזי	תדר (Hz) אורך כבל חשמל Terminal box תקע	50-60 Hz 130 cm 3 poles לא
---	--	--	-------------------------------------



Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

 <p>פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.</p>	 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>
 <p>שליטה במגע</p>	 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>
 <p>זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב</p>	 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>
 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.</p>	 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>