SE232TX1



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	30 cm
Típus	Kerámia
EAN kód	8017709312053

Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Keret	Igen
Keret színe	Rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Digi Touch
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9

Opciók

Munkalap kivágás	490x270 mm	**Bemutató üzemmód**	Igen

Időzítő	2	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Perc számláló	1		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Elülső-közép - 1200 kW - 14,5 cm

Hátsó-közép - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	2900 W	**Frekvencia (Hz)**	50-60 Hz
Áramerősség	13 A	**Tápkábel hossza**	130 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Terminal box**	3 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem



Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Érintésvezérlés



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.