

SE263TD1



Familia Encimera de cocción Instalación Perfil semifilo o enrasada

Dimensión 60 cm Alimentación Eléctrico Tipología Cerámico

Código EAN 8017709312046



Estética



Estética Universal Color Negro Acabado Cristal Material Cristal Tipo de vidrio Cerámico Borde de vidrio Borde recto Tipo de regulación mandos Control táctil

Tipo de regulación mandos Rojo Posición mandos Frontal Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción cerámica 3 Tecla principal on/off Sí Niveles de potencia 9 Número total de zonas de cocción 3

Opciones







Hueco estándar

490x560 mm

Visualización del tiempo Sí restante

SMEG SPA 08/12/2025



Temporizador fin de 3

cocción

Cuentaminutos 1

de cocción

Alarma acústica de fin Sí Opción Show Room

Demo

Opción de bloqueo Sí

botones/seguridad para

Características técnicas







Posterior izquierda - Cerámico - indivudual - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Anterior izquierda - Cerámico - indivudual - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Central derecha - Cerámico - Doble - 2.40 kW - Ø21.0 - Ø 27.0 cm

Detención automática

en caso de

sobrecalentamiento

Detención automática Sí

en caso de

desbordamiento

Indicador de calor residual

Sí

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de 5400 W Tipo de cable eléctrico Yes, Single and Double

conexión eléctrica

Corriente 25 A

Tensión (V) 220-240 V


Tensión 2 (V) 380-415 V

phase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz Largo del cable de 130 cm

alimentación

Bornera 4 poli



SMEG SPA 08/12/2025



Accesorios Compatible



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

SMEG SPA 08/12/2025



Symbols glossary



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Touch control



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.

SMEG SPA 08/12/2025