

SE263TD1



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709312046



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Digi Touch
Piros
Előlnézet
Szürke

Programok / Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	3
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	3

Opciók



Munkalap kivágás	490x560 mm
Időztető vége	3
Időztető	1

Hátralévő idő kijelzése	Igen
Bemutatóterem demó opció	Igen

Sütés vége jelzés Igen

A zár/gyermekbiztonság Igen
vezérlése

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Bal első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Jobb közép - Kerámia - dupla - 2.40 kW - Ø21.0 - Ø 27.0 cm

Automatikus
kikapcsolás
túlmelegedés esetén

Igen

Maradékhő visszajelző Igen

Automatikus
kikapcsolás túlfolyás
esetén

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 5400 W

Jelenlegi 25 A

Feszültség (V) 220-240 V


Feszültség 2 (V) 380-415 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú és kétfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 130 cm

Terminal box 4 poli











Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

	Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.		Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
	A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		Érintésvezérlés