

SE264TD1



Familia Encimera de cocción **Empotrado** Perfil semifilo o enrasada

Dimensión 60 cm Alimentación Eléctrico Tipología Ceramico

8017709312039 Código EAN



Estética



Estética Universal Color Negro Acabado Vidrio Material Vidrio Tipo de vidrio Cerámico Borde de vidrio Recto

Regulación de mandos Touch control

Tipo de regulación mandos Rojo Posición mandos Frontal Serigrafiado Logo Gris

Color serigrafía

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción cerámica 4 Tecla principal on/off Sí Niveles de potencia 9 Número total de zonas de cocción

Opciones







Hueco estándar

490x560 mm

Indicador tiempo residual

Sí

SMEG SPA 17/12/2025



Temporizador fin de 4 Opción Show Room cocción Demo

Cuentaminutos Opción de bloqueo Sí botones/seguridad para Alarma acústica de fin Sí

de cocción

Características técnicas

Posterior izquierda - Ceramico - singolo - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anterior izquierda - Ceramico - singolo - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Posterior derecha - Ceramico - único - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Anterior derecha - Cerámico - individual - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Detención automática Sí Indicador de calor Sí en caso de

sobrecalentamiento


Detención automática Sí

en caso de desbordamiento residual

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de 6300 W Tipo de cable eléctrico Yes, Single and Double conexión eléctrica phase Corriente 27 A Frecuencia 50/60 Hz Tensión (V) 220-240 V Largo del cable de 130 cm alimentación Tensión 2 (V) 380-415 V Bornera 4 poli



SMEG SPA 17/12/2025



Compatible Accessories



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

SMEG SPA 17/12/2025



Symbols glossary



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Touch control

SMEG SPA 17/12/2025