

# SE264TD1



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Ultra-matala profiili

60 cm

Sähkö

Keraaminen

8017709312039



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Logo

Väri

Universaali

Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Suora reuna

Kosketusohjaus

Punainen

Etuosa

Silkkipainettu

Harmaa

## Ohjelma / toiminnot

Keraamisia keittoalueita yhteensä

4

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

4

## Vaihtoehdot



Työtason profiili

490x560 mm

Jäljellä olevan ajan  
ilmaisin

Kyllä

Keittoajastin

4

Esittelytoiminto

Kyllä

Minuuttiajastin	1	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet



Takana vasemmalla - Keraaminen, yksi - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Edessä vasemmalla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Takana oikealla - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.0 cm


Edessä oikealla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu Kyllä Jälkilämmön ilmainen Kyllä

Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu Kyllä

## Sähköliitännä

Sähköliitännätäteho (W)	6300 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	27 A	Sähköjohdon pituus (cm)	130 cm
Jännite (V)	220-240 V	Liitintyyppi	4
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Johdon tyyppi	yksöis ja kaksoistahainen		



---

## Compatible Accessories

---



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Kosketustoiminnot
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit.
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.