

# SE264TD1



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Keramisk
EAN-kode	8017709312039



## Estetisk linje



Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall keramiske tilberedningssoner	4
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	490x560 mm	Resttidsindikator	Ja
		Demomodus	Ja
		Kontroller med barnelås	Ja

Timer for tilberedningsslutt	4
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja

## Tekniske egenskaper




Venstre bak - Keramisk – enkelt - 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Venstre foran - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14,5 cm  
 Høyre bak - Keramisk – enkelt - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Høyre foran - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatisk avstenging ved overheting	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	6300 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	27 A	Lengde på strømledning (cm)	130 cm
Spenning (V)	220-240 V	Koblingsboks	4 poli
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Støpseltype	Nei
Type ledning	Enkel og dobbel fase		



---

## Compatible Accessories

---



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Touch-kontroll
	Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.		Keramisk glass: Bunnen på platetoppen er laget av keramisk glass. Varming gjøres av Hi-Light varmeelementene.
	Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.