

SE264TD1



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Rak kant eller planmontering
60 cm
Elektrisk
Glaskeramikhäll
8017709312039



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Logga
Färg på markeringar

Universal
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Rak kant
Touchkontroll
Röd
Front
Screentryckt
Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner glaskeramikhäll	4
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Standard inbyggnadsmått	490x560 mm	Restvärmeindikator	Ja
Timer	4	Demoläge	Ja
		Barnlås	Ja

Timer	1
Koktidslarm	Ja

Teknisk specifikation



Vänster bak - Keramisk enkel - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vänster fram - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Höger bak - Keramisk enkel - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Höger fram - Keramisk enkel - 1.20 kW - Ø 14.5 cm


Automatisk avstängning Ja
vid överhettning

Indikator för restvärme Ja

Automatisk avstängning Ja
vid överkokning

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	6300 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	27 A	Längd matningskabel	130 cm
Spänning (V)	220-240 V	Kopplingsplint	4 poli
Spänning 2 (V)	380-415 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Enkel och dubbel fas		











Kompatibela Tillbehör



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary

	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Pekkontroll
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Glaskeramik: Spisens bas är tillverkad av glaskeramik. Uppvärmningen sker med hjälp av Hi-Light-elementen.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.