SE264TD2



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	60 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	קרמי
קוד EAN	8017709358242

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	בקרות במגע
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי	4
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	490x560 mm	**התרעה לסיום הבישול**	כן
טיימר סוף בישול	4	**מחוון זמן שנותר**	כן
תזכורת דקות	1	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן

מאפיינים טכניים




1.2 - קדמי-שמאלי - קרמיות – יחידה - 14 cm kW
2.1 - אחורי-שמאלי - קרמיות – יחידה - 21 cm kW
1.2 - קדמי-ימני - קרמיות – יחידה - 14 cm kW
1.8 - אחורי-ימני - קרמיות – יחידה - 18 cm kW

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	**מחוון חום שנותר**	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	6300 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	27 A	**אורך כבל חשמל**	130 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	4 poli
מתח 2 (וולט)	380-415 V	**תקע**	לא
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		



Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



שליטה במגע



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב-Hi-Light.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.