

SE364ETB



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
60 cm
חשמלי
קרמי
8017709234737



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים זוויתיים

בקרות במגע

קדמית

אפור

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 490x560 mm

פונקציה אוטומטית לשמירה על החום כן

טיימר סוף בישול 4

תזכורת דקות 1

התרעה לסיום הבישול כן

מחווון זמן שנותר כן

מצב לצריכת חשמל מוגבלת כן

מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט 2800, 4000 W

אפשרות הדגמה בחנות כן

נעילת בקרות / בטיחות ילדים כן

הפעלה מהירה כן

מאפיינים טכניים




- 1.80 kW קדמי-שמאלי - קרמיות - יחידה - Ø 18.4 cm
- 1.20 kW אחורי-שמאלי - קרמיות - יחידה - Ø 14.8 cm
- 2.20 - 1.00 kW אחורי-ימני - קרמיות - כפולות - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
- 1.20 kW קדמי-ימני - קרמיות - יחידה - Ø 14.8 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	מחווך חום שנותר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן		

חיבור חשמלי

ואט (דירוג חיבור חשמלי)	6400 W	סוג כבל חשמל מצורך	כן, שלושה שלבים ושלב אחד/שני שלבים
זרם	19 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח) וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	150 cm
(מתח) 2 וולט	380-415 V	Terminal box	6 poles
סוג כבל חשמל	כפול אוניברסלי		



Not included accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.</p>
 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>
 <p>פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.</p>	 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>
 <p>זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב.</p>	 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>
 <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p>	 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.</p>
 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>	 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>
 <p>שליטה במגע</p>	