

# SE364ETBM



Produktfamilie  
Einbau  
Abmessungen  
Energiequelle  
Typologie  
EAN-Code

Kochfeld  
Auflage  
60 cm  
Elektrisch  
Glaskeramik  
8017709240882



## Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Rand Glaskeramik

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknöpfe

Farbe der Bedienknöpfe

Farbe des Siebdrucks

Classici

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

Facettenschliff

Bedienknöpfe

Frontal

4

Edelstahl-Optik

Grau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen

4

Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

## Optionen

Ausschnittmass

490x560 mm

## Technische Eigenschaften

Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlußwert</b>	6400 W	<b>Typ des beigefügten Anschlusskabels</b>	Ja, ein-zwei-/dreiphasig
<b>Absicherung</b>	19 A	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	150 cm
<b>Spannung</b>	380-415 V	<b>Anschlussleiste</b>	6-polig
<b>Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten</b>	Doppelt universal		



## Sonderzubehör

---



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

---

## Symbols glossary (TT)

---



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Drehknebelbedienung