

SE364ETBM



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
60 cm
Elektromos
Kerámia
8017709240882



Küllem



Design család	Classica
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Ferde él
Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Előlnézet
Vezérlők száma	4
Vezérlőelemek színe	Acél effektus
Grafika színe	Szürke

Programok / Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás 490x560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Jobb hátsó - Kerámia - dupla - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 6400 W

Jelenlegi 19 A

Feszültség (V) 220-240 V

Feszültség 2 (V) 380-415 V


Elektromos kábel típusa Háromfázisú és
egyfázisú/kétfázisú

A szállított elektromos
kábel típusa Igen, három- és egy-
/kétfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 150 cm

Terminal box 6 poles



Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm. |  | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából
készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik. |
|  | Vezérlőgombok | | |