SE395ETDL

Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile or Fully Flushed
Dimensions	90 cm
Power supply	Electric
Type	Ceramic
EAN code	8017709240912

Aesthetics

Aesthetic	Universal
Colour	Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Ceramic
Glass edge	Straight edge
Type of control setting	Touch controls
Slider	No
Control knob position	Front
Serigraphy colour	Grey

Program / Functions

No. of ceramic cook zones	5
No. of cooking zones with booster	5
Power levels	9
Total no. of cook zones	5

Options

Corte padrão	490x850 mm	**Residual time indicator**	Yes

Keep warm automatic function	Yes	**Limited Power Consumption Mode**	No
		Showroom Demo Option	Yes
End cooking timer	5	**Control Lock / Child Safety**	Yes
Minute minder	1		
End of cooking alarm	Yes	**Quick start**	Yes

Technical Features

Front-left - Ceramic - Double - Ø 12.4 - Ø 18.0 cm
Rear-left - Ceramic - Single - Ø 15.0 cm
Central - Ceramic - Triple - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 29.0 cm
Rear-right - Ceramic - Single - Ø 20.0 cm
Front-right - Ceramic - Single - Ø 15.0 cm

Automatic switch off when overheat	Yes	**Residual heat indicator**	Yes
Automatic switch off when overflow	Yes		

Electrical Connection

Plug	No	**Type of electric cable supplied**	Yes, Single phase
Electrical connection rating (W)	3000 W	**Frequency (Hz)**	50/60 Hz
Current	13 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Placa de bornes**	6 polos
Type of electric cable	No	**Ficha elétrica**	No
Type of electric cable	Single phase		



Compatible Accessories

SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki

Symbols glossary

Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.

Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.

Vidro cerâmico: A base da placa é feita de cerâmica de vidro. O aquecimento é realizado pelos elementos de aquecimento Hi-Light.

Função de arranque rápido: a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. O elemento de aquecimento funciona na potência máxima até que a temperatura certa seja atingida.

Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.

Touch Control

Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.

Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.

Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.

Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.

Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.

Benefit (TT)

Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance