

## SE464TB



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Vlak opbouw

60 cm

Elektrisch

Keramisch

8017709324216



## Design



Design

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type glas

Glazen rand

Bediening

Kleur LED

Positie bediening

Logo

Kleur serigrafie

Universeel

Zwart

Glas

Glas

Keramisch

Facetrand

Compact Slider bediening

Rood

Vooraan

Geëts

Grijs

## Program / Functions



Aantal keramische kookzones

4

Aantal kookzones met booster

4

Hoofdtoets aan/uit

Ja

Vermogenniveaus

9

Totaal aantal kookzones

4

## Opties



Worktop Cut-Out	490x560 mm	Resttijd indicator	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	ECO-Logic optie	Ja
Automatische uitschakeling	4	Beperkt vermogensverbruik	2500 to 6000 - step 100 W
Timer	1	Showroom demo optie	Ja
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	Kinderbeveiliging	Ja

## Technische specificaties




Linksvoor - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm  
 Linksachter - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm  
 Rechtsachter - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm  
 Rechtsvoor - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja		

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	6000 W	Type of electric cable supplied	No
Stroom	18 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Aansluiting	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	Nee
Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase		



## Compatible Accessories













---



**SCRP**

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

## Symbols glossary

	Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.		Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		Compact Slider intuitive and easy to use