

## SE484EMTD



Product familie

Kookplaat

Type

Vlak opbouw

Afmeting

80 cm

Voeding

Elektrisch

Type

Keramisch

EAN-code

8017709324247



## Design



Design

Universeel

Kleur

Zwart

Afwerking

Glas

Materiaal

Glas

Type glas

Keramisch

Glazen rand

Rechte rand

Bediening

Compact Slider bediening

Kleur LED

Rood

Positie bediening

Vooraan

Kleur serigrafie

Grijs

## Program / Functions



Aantal keramische kookzones

4

Aantal kookzones met booster

4

Hoofdtoets aan/uit

Ja

Vermogen niveaus

9

Totaal aantal kookzones

4

## Opties



Worktop Cut-Out

490x745 mm

ECO-Logic optie

Ja

Warmhoudfunctie	Ja	Beperkt vermogensverbruik	2800, 4000 W
Automatische uitschakeling	4		
Timer	1	Showroom demo optie	Ja
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
Resttijd indicator	Ja	Quick start	Ja

## Technische specificaties



Linksvoor - Keramisch - dubbel - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Linksachter - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Rechtsachter - Keramisch - uitbreidbaar - 2.20 kW - Ø 17.0 cm


Rechtsvoor - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.5 cm

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting Ja Restwarmte indicator Ja

Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken Ja

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	7400 W	Type of electric cable supplied	No
Stroom	22 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Aansluiting	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	No
Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase		





---

## Compatible Accessories

---



**SCRP**

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

## Symbols glossary

	Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.		Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.		Overflow protection: The special overflow protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	Compact Slider intuitive and easy to use		



---

## Benefit (TT)

---

### Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

### Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

### Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

### Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

### Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance