SE70SGH-5

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709113162



Æstetik

Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	6
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW
Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.60 kW
Central - Gas - 2UR (dobbelt) - 5.00 kW
Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW
Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW


Gas-sikkerhedsventiler	Ja	**Automatisk tænding**	Ja

Elektrisk tilslutning

Strømforsyning ledningslængde	120 cm	**Stik**	Nej

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	**Andre givne gasforbindelser**	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet	**Gastilslutning normering (W)**	11500 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Kogesektion - Cortina Antrait/Gammel messing



6MP700BS

Kogesektion - Cortina Sølv/Sølv



6MP700PO

Kogesektion - Cortina Creme/Gammel messing



6MP800P



6MPF2465X

Kogesektion - Selezione



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Knapbetjening



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi