# SE70SGH-5

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Kogeplade |
| **Indbygningstype** | Standard |
| **Dimension** | 70/75 cm |
| **Strømforsyning** | Gas |
| **Type** | Gaskogeplade |
| **EAN-kode** | 8017709113162 |



## Æstetik

| | |
|---|---|
| **Æstetik** | Classic |
| **Farve** | Rustfrit stål |
| **Finish** | Mat |
| **Materiale** | Rustfrit stål |
| **Type af stål** | Børstet |
| **Grydereoler** | Støbejern |
| **Type af betjeningsindstilling** | Betjeningsknapper |
| **Drejeknap position** | Forside |
| **Antal betjeninger** | 6 |
| **Betjening farve** | Ståleffekt |
| **Logo** | Silketryk |
| **Serigrafi farve** | Grå |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Samlet antal gaszoner** | 5 |
| **Zoner i alt** | 5 |

## Valgmuligheder

**Udskæring af bordplade** 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW
Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.60 kW
Central - Gas - 2UR (dobbelt) - 5.00 kW
Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW
Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gas-sikkerhedsventiler** | Ja | **Automatisk tænding** | Ja |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Strømforsyning ledningslængde** | 120 cm | **Stik** | Nej |

## Gastilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gastype** | Naturgas G20 | **Andre givne gasforbindelser** | Konisk |
| **Gastilslutning** | Cylinderformet | **Gastilslutning normering (W)** | 11500 W |



## Compatible Accessories

**6MP700AO**

Kogesektion - Cortina Antrait/Gammel messing



**6MP700BS**

Kogesektion - Cortina Sølv/Sølv



**6MP700PO**

Kogesektion - Cortina Creme/Gammel messing



**6MP800P**



**6MPF2465X**

Kogesektion - Selezione



**GRM**

Gaskogeplader mokkasupport



**GRW**

Wok support



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support



## Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Knapbetjening



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.




Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.