

## SE70SGH-5



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709113162



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	6
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Central - Gas - 2UR (dobbelt) - 5.00 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Strømforsyning  
ledningslængde

120 cm

Stik

Nej

## Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20


Andre givne  
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning

Cylinderformet

Gastilslutning normering 11500 W  
(W)



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Kogesektion - Cortina Antrait/Gammel  
messing



### 6MP700PO

Kogesektion - Cortina Creme/Gammel  
messing



### 6MPF2465X

Kogesektion - Selezione



### GRM

Gaskogelader mokkasupport



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### 6MP700BS

Kogesektion - Cortina Sølv/Sølv



### 6MP800P



### CC70X

Glas cover med ramme i rustfrit stål  
der passer til 70 cm kogelader med  
frontbetjening.



### GRW






Wok support



---

## Symbols glossary

---

	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.
	Knapbetjening		