

## SE70SGH-5



Produktfamilie  
Indbygningstype  
Dimension  
Strømforsyning  
Type  
EAN-kode

Kogeplade  
Standard  
70/75 cm  
Gas  
Gaskogeplade  
8017709113162



## Æstetik



Æstetik

Farve

Finish

Materiale

Type af stål

Grydereoler

Type af betjeningsindstilling

Drejeknap position

Antal betjeninger

Betjening farve

Logo

Serigrafi farve

Classic

Rustfrit stål

Børstet

Rustfrit stål

Børstet

Støbejern

Betjeningsknapper

Forside

6

Ståleffekt

Silketryk

Grå

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner

5

Zoner i alt

5

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Central - Gas - 2UR (dobbelt) - 5.00 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Strømforsyning  
ledningslængde

120 cm

Stik

Nej

## Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20


Andre givne  
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning

Cylinderformet

Gastilslutning normering 11500 W  
(W)



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Kogesektion - Cortina Antrait/Gammel  
messing



### 6MP700PO

Kogesektion - Cortina Creme/Gammel  
messing



### 6MPF2465X

Kogesektion - Selezione



### GRM

Gaskogelader moccasupport



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### 6MP700BS

Kogesektion - Cortina Sølv/Sølv



### 6MP800P



### CC70X

Glas cover med ramme i rustfrit stål  
der passer til 70 cm kogelader med  
frontbetjening.



### GRW






Wok support



---

## Symbols glossary

---

	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.
	Knapbetjening		