

SE70SGH-5




Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
70/75 cm
Kaasu
Kaasu
8017709113162



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Teräksen tyyppi
Keittoastioiden tuet
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo
Väri

Classic
Ruostumaton teräs
Harjattu
Ruostumaton teräs
Harjattu
Valurauta
Säätimet
Etuosa
6
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Silkkipainettu
Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 5
Keittoalueita yhteensä 5

Vaihtoehdot



Työtason profiili 478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä


Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi
KaasuliitäntäG20 maakaasu
SylinterinmuotoinenMuut mukana tulevat
kaasusuuttimet
Kaasun tehotasoKartiomainen
11500 W

Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nuppisarja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700PO

Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha
messinki



6MPF2465X

Tason nuppisarja - Selezione



GRM

Kaasutasojen mutteripannalusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



6MP700BS

Tason nuppisarja - Cortina
hopea/hopea



6MP800P



CC70X

Lasinen suojus, jossa
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kehys, soveltuu 70 cm:n
tasoille, joissa säätimet edessä.



GRW

Wok support



Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.