

## SE70SGH-5



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709113162



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

6

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Harmaa

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

## Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

## Tekniset ominaisuudet

**UR**

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitännä

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitännä


Sylinterinmuotoinen

Muut mukana tulevat  
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

11500 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Tason nupparja - Cortina  
antrasiitti/patinoitu messinki



### 6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha  
messinki



### 6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



### GRW

Wok support



### 6MP700BS

Tason nupparja - Cortina  
hopea/hopea



### 6MP800P



### GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |
|  | Nappien ohjaus  |   |   |