SE70SGH-5

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709113162



Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	6
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW
Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW
Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW
Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW


Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	**Automaattinen sytytys**	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20 maakaasu	**Muut mukanatulevat kaasusuuttimet**	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen	**Kaasun tehotaso**	11500 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nuppisarja - Cortina antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700BS

Tason nuppisarja - Cortina hopea/hopea



6MP700PO

Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha messinki



6MP800P



6MPF2465X

Tason nuppisarja - Selezione



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus