

SE70SGH-5



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709113162



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

6

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Kesellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitännä

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Muut mukana tulevat
kaasusuuttimet


Kartiomainen

Kaasuliitännä

Sylinterinmuotoinen

Kaasun tehotaso

11500 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nuppisarja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700PO

Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha
messinki



6MPF2465X

Tason nuppisarja - Selezione



GRM

Kaasutasojen mutteripannalusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



6MP700BS

Tason nuppisarja - Cortina
hopea/hopea



6MP800P



CC70X

Lasinen suojus, jossa
ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kehys, soveltuu 70 cm:n
tasoille, joissa säätimet edessä.



GRW

Wok support



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |
|  | Nappien ohjaus | | |