# SE70SGH-5

| | |
|---|---|
| **Famille** | Table de cuisson |
| **Type d'encastrement** | Traditionnel |
| **Dimension** | 70/75 cm |
| **Alimentation** | Gaz |
| **Type** | Gaz |
| **Code EAN** | 8017709113162 |



## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Classica |
| **Couleur** | Inox |
| **Finition** | Satiné |
| **Matériau** | Inox |
| **Type d'inox** | Brossé |
| **Grilles** | Fonte |
| **Type de commandes** | Manettes |
| **Position des commandes** | Frontal |
| **Nombre de manettes** | 6 |
| **Couleur des manettes** | Effet inox |
| **Logo** | Sérigraphié |
| **Couleur de la sérigraphie** | Gris |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de brûleurs gaz** | 5 |
| **Nombre total de foyers** | 5 |

## Options

| | |
|---|---|
| **Encastrement** | 478-482x555-560 mm |

## Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW
Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW
Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Thermocouples** | oui | **Allumage automatique intégré aux manettes** | oui |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Longueur du câble d'alimentation** | 120 cm | **Type de prise** | Non |

## Raccordement gaz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de gaz** | G20 Gaz naturel | **Réglé au gaz naturel** | Cônique |
| **Raccordement au gaz** | Cylindrique | **Puissance nominale gaz** | 11500 W |



## Accessoires Compatibles

**6MP700AO**

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



**6MP700BS**

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



**6MP700PO**

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



**6MP800P**



**6MPF2465X**

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz



**GRW**



**WOKGHU**

Support WOK en fonte



## Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Commandes par manettes



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.




Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.