

SE70SGH-5



Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 70/75 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz

Code EAN 8017709113162



Esthétique





Esthétique Classica Couleur Inox Satiné **Finition** Matériau Inox Brossé Type d'inox Grilles Fonte Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes 6 Couleur des manettes Effet inox Logo Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 5 Nombre total de foyers 5

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm

Technologie

SMEG SPA 19/12/2025

Gris





Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Longueur du câble d'alimentation

120 cm


Type de prise

No

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cylindrique

Réglé au gaz naturel Cônique Puissance nominale gaz 11500 W



SMEG SPA 19/12/2025



Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

000000

6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson

000000



6MP800P

•

CC70NE

Couvercle noir pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales





Support Moka pour tables de cuisson gaz

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson

000000

6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson

000000

6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson

CC70X



Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales

GRW



WOKGHU



Support WOK en fonte

SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes

SMEG SPA 19/12/2025