SE70SGH-5

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709113162



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	6
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

קדמי-שמאלי - גז – AUX - 1.10 kW
אחורי-שמאלי - גז – מהירות - 2.60 kW
אמצעי - גז – 2 (5.00 kW כפולות) - UR
אחורי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70 kW
קדמי-ימני - גז – מהיר למחצה - 1.70 kW


שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

אורך כבל חשמל	120 cm	**תקע**	לא
Terminal box	No		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(דירוג חיבור גז (ואט**	11500 W



Compatible Accessories

6MP700AO

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן Cortina /פליז ישן/



6MP700BS

סט כפתורים לכיריים – כסף Cortina/כסף



6MP700PO

סט כפתורים לכיריים – קרם Cortina/פליז ישן





6MP800P

6MPF2465X

סט כפתורים לכיריים – Selezione



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi