

SE70SGH-5



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709113162



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
כפתורי בקרה
קדמית
6
אפקט פלדה
מסך משי
אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60
 kW (כפולות) - UR אמצעי - גז - 2
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

אורך כבל חשמל
 Terminal box

120 cm
 No

תקע

לא


חיבור גז

סוג גז
 Gas connection

גז טבעי G20
 Cylindrical

חיבורי גז אחרים מצורפים
 (דירוג חיבור גז (ואט)

קונוי
 11500 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Cortina סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
פליז ישן



6MP700PO

Cortina/פליז סט כפתורים לכיריים – קרם
ישן



6MPF2465X

Selezione – סט כפתורים לכיריים



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק




6MP700BS

Cortina/פך סט כפתורים לכיריים – כסף



6MP800P



CC70X

כיסוי זכוכית עם מסגרת נירוסטה מתאים
לכיריים 70 ס"מ עם כפתורים בחזית



GRW

תמיכה לווק



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט



בקרה בכפתורים