

# SE70SGH-5



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
70/75 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709113162



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó  
Szerigrafia színe

Classica  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Szálcsiszolt  
Öntöttvas  
Vezérlőgombok  
Elülső  
6  
Acél hatás  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5  
Főzőzónák száma összesen 5

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz - AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz - 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások


Kúp alakú

Gas connection

Cilindrical

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

11500 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
antracit/antik sárgaréz



### 6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
krém/antik sárgaréz



### 6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



### GRM

Kávéfőzőgép támogatás



### WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



### 6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina  
ezüst/ezüst



### 6MP800P



### CC70X

Üvegorítás rozsdamentes acél  
kerettel, amely 70 cm-es elülső  
vezérlésű főzőlapokhoz használható.



### GRW

Woktartó



---

## Symbols glossary

---



Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Vezérlőgombok



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.