

SE70SGH-5



Famiglia
Incasso
Dimensione
Alimentazione
Tipologia
Codice EAN

Piano cottura
Tradizionale
70/75 cm
Gas
Gas
8017709113162



Estetica



Estetica
Colore
Finitura
Materiale
Tipo inox
Griglie
Tipo di regolazione comandi
Posizione comandi
N° manopole
Colore manopole
Logo
Colore serigrafia

Classica
Acciaio Inox
Satinato
Inox
Satinato
Ghisa
Manopole
Frontale
6
Effetto Inox
Serigrafato
Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5
Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm Spina No

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 11500 W



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MPF2465X

Set manopole Selezione



GRM

Griglia riduzione moka



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP800P



CC70X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.








GRW

Griglia riduzione wok



Glossario simboli

- | | |
|---|---|
|  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  Controllo con manopole |  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm. |
|  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. | |