

## SE70SGH-5



Famiglia  
Incasso  
Dimensione  
Alimentazione  
Tipologia  
Codice EAN

Piano cottura  
Tradizionale  
70/75 cm  
Gas  
Gas  
8017709113162



## Estetica



Estetica  
Colore  
Finitura  
Materiale  
Tipo inox  
Griglie  
Tipo di regolazione comandi  
Posizione comandi  
N° manopole  
Colore manopole  
Logo  
Colore serigrafia

Classica  
Acciaio Inox  
Satinato  
Inox  
Satinato  
Ghisa  
Manopole  
Frontale  
6  
Effetto Inox  
Serigrafato  
Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

## Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW  
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW  
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

## Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm Spina No

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
 Collegamento gas Cilindrico  
 Altri raccordi gas inclusi Conico  
 Dati nominali di collegamento gas 11500 W



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**GRM**

Griglia riduzione moka



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**



**CC70X**

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



**GRW**

Griglia riduzione wok



---

## Glossario simboli

---



**Standard:** modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



**Controllo con manopole**