SE70SGH-5

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709113162



Estetisk linje

Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW
Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW
Midten - Gass - 2URP (dobbelt) - 5.00 kW
Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW
Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


Gassikkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tenning**	Ja

Elektrisk tilkobling

Lengde på strømledning (cm)	120 cm	**Støpseltype**	Nei

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	**Andre gasstilkoblinger følger**	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	**Måling av gassforbindelse (W)**	11500 W



Compatible Accessories



6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



GRW

Wok support



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



6MP800P



GRM

Gassplatetopper støtterist til Espressokanne



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Bryterknottkontroll



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.