

SE70SGH-5



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709113162



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Grå

Programmer/funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - 2URP (dobbel) - 5.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Elektrisk tilkobling

Lengde på strømledning 120 cm
(cm)

Gasstilkobling

Gasstype

Naturgass G20

Gasstilkobling


Sylindrisk

Andre gasstilkoblinger følger

Konisk

Måling av gassforbindelse (W)

11500 W



Not included accessories



BB3679

Grillplate i støpejern



GRW

Wok support



6MP800P



CC70X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål egnet for 70 cm platetopper med frontknotter.



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing



6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Gassplatetopper støtterist til Espressokanne



6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/sølv



6MPF2465X






Brytersett platetopp - Valg



CC70NE

Sort lokk egnet for 70 cm platetopper med frontknotter.

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |