

# SE70SGH-5



**Семейство продуктов**

Варочная поверхность

**Тип встраивания**

Традиционный

**Размеры**

70/75 cm

**Источник питания**

Газ

**Тип**

Газ

**EAN-код**

8017709113162



## Эстетика



**Эстетика**

Classica

**Цвет**

Нержавеющая сталь

**Отделка**

Матовая

**Материал**

Нержавеющая сталь

**Тип нержавеющей стали**

Матовая

**Решетки**

Чугунные

**Тип управления**

Поворотные переключатели

**Расположение переключателей**

Фронтальное

**Количество переключателей**

6

**Цвет переключателей**

Эффект нержавеющей стали

**Логотип**

Шелкография

**Цвет сериографии**

Серый

## Программы/ функции

**Количество газовых зон приготовления**

5

**Количество зон приготовления**

5

## Опции



**Стандартный вырез**

478-482x555-560 мм

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт  
Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт  
Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт  
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Электрическое подключение

**Длина электрического кабеля** 120 см **Тип электрической вилки** Нет

## Подключение к газу

**Тип газа** G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое  
**Подключение к газу** Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 11500 Вт



## Совместимые Аксессуары

### 6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -  
Cortina антрацит/латунный



### 6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -  
Cortina кремовый/латунный



### 6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -  
Selezione



### GRM

Подставка для кофе, для газовых  
варочных панелей



### WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



### 6MP700BS

Комплект поворотных  
переключателей - Cortina  
серебристый/серебристый



### 6MP800P



### CC70X



Стеклянная крышка с рамкой из  
нержавеющей стали подходит для  
варочных панелей 70 см с  
фронтальным управлением.

### GRW



Решетка Wok

## Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели