

SE70SGH-5



Семейство продуктов

Тип встраиванияТрадиционныйРазмеры70/75 cmИсточник питанияГазТипГаз

ЕАN-код 8017709113162



Эстетика





Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

Тип управления Поворотные переключатели

Варочная поверхность

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Эффект нержавеющей стали

Логотип Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления 5 **Количество зон приготовления** 5

Опции



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технические характеристики

SMEG SPA 24.11.2025

6



UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Длина электрического кабеля 120 см

Тип электрической


Νo

вилки

Подключение к газу

Тип газа Подключение к газу G20 природный газ Цилиндрическое **Подключение к газу** Коническое **Номинальная мощность** 11500 Вт

газа



SMEG SPA 24.11.2025



Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный

000000

6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый

000000



6MP800P

CC70NE

Черная крышка для варочных панелей 70 см с фронтальным управлением.





Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

TPK



Гриль Teppanyaki

6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый

6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

000000

6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



CC70X



Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали подходит для варочных панелей 70 см с фронтальным управлением.

GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 24.11.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

Поворотные перключатели

SMEG SPA 24.11.2025